



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2




POLIȚIA LOCALĂ
SOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021-252.50.14
E-mail : office@politialocalas2.ro
DIRECȚIA CONTROL
SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

Nr. 22095

22120/71972

22240/72144

23100/75266



Domnului,

MARIUS STELIAN MINA

București, Șos. Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 1, ap. 4, Sector 2
e-mail stelian77@yahoo.com

Spre știință,

**DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SECTORUL 2 POLIȚIE
SECȚIA 9 POLIȚIE**

București, Șos. Pantelimon nr. 290, Sector 2

În atenția domnului agent șef principal **VLAD FLORIN**

Spre știință,

**INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII
INSPECTORATUL REGIONAL ÎN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI-ILFOV**
București, str. C. F. Robescu nr. 23, Sector 3

Referitor la aspectele sesizate de dumneavoastră în petiția adresată atât Secției 9 Poliție unde a fost înregistrată sub nr. 1942783/27.11.2014, transmisă spre soluționare la Poliția Locală Sector 2, unde a fost înregistrată sub nr. 22095/08.12.2014, precum și la cele adresate Primăriei Sectorului 2, unde au fost înregistrate sub nr. 71972/08.12.2014 și sub nr. 72144/09.12.2014, redirectionate spre soluționare la Poliția Locală Sector 2 unde au fost înregistrate sub nr. 22120/09.12.2014 și sub nr. 22240/10.12.2014, cât și la cele din sesizările adresate Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov, unde au fost înregistrate sub nr. 37440/28.11.2014 și sub nr. 37872/03.12.2014, transmise la Primăria Sectorului 2 unde au fost înregistrate sub nr. 75266/22.12.2014, redirectionată spre soluționare la Poliția Locală Sector 2, unde a fost înregistrată sub nr. 23100/23.12.2014 vă comunicăm următoarele:

- aspectele reclamate au făcut obiectul sesizărilor dumneavoastră anterioare adresate instituției noastre, la care v-a fost comunicat răspuns scris prin adresele noastre nr. 17335/18314/24.10.2014, nr. 21502/21550/02.12.2014 și nr. 20838/09.12.2014;

- cu ocazia activităților specifice desfășurate în teren de către polițiștii locali din cadrul Direcției Control – Serviciul Disciplina în Construcții, la data de 29.08.2014, aceștia au constatat faptul că la unul din spațiile comerciale situate la adresa din Șos. Pantelimon nr. 243, bl. 52, parter, erau în curs de execuție lucrări de construcții, fără

obținerea în prealabil a Autorizației de Construire. Față de cele constatate, la data de 30.08.2014, instituția noastră a luat măsura sancționării contravenționale a titularului acestora, pentru nerespectarea prevederilor art. 26, alin. 1, lit. a din Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, fiind dispuse și măsurile complementare prevăzute de același act normativ;

- urmare monitorizării efectuate de către polițiștii locali din cadrul Direcției Control – Serviciul Disciplina în Construcții, la data de 15.09.2014, s-a constatat încălcarea măsurii de sistare a lucrărilor de construcții, faptă ce constituie infracțiunea prevăzută de art. 24, lit. b din Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Față de cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 61, alin.1, lit. a și lit. c din N.C.P.P., raportat la prevederile art. 293 din N.C.P.P., polițiștii locali au întocmit procesul verbal de constatare a infracțiunii și au înaintat întreaga documentație Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru măsuri legale. La data de 14.10.2014 a fost înregistrată la Poliția Locală Sector 2 sub nr. 18600, adresa Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 prin care am fost informați că la nivelul acestei unități a fost înregistrată lucrarea în cauză, având nr. unic 13530/P/2014 și a fost trimisă spre soluționare la Secția 9 Poliție;

- în conformitate cu prevederile art. 35, alin. 1 din N.C.P., orice sesizare privind continuarea de lucrări de construcții după sesizarea organelor de urmărire penală, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii continuate și în conformitate cu prevederile art. 61, alin. 1, lit. a din N.C.P.P. instituția noastră le înaintează de îndată Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 spre competență soluționare. Funcție de soluția pronunțată la finalizarea cercetărilor de către organele de urmărire penală, vom fi în măsură să aplicăm în mod corespunzător și celelalte prevederi ale Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Folosim această ocazie pentru a vă informa asupra faptului că orice altă sesizare a dumneavoastră ulterioară, cu date, aspecte sau conținut identic, va fi soluționată în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din O.G. nr. 27/2001.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV
DAIANA TĂNĂSESCU

DIRECTOR GENERAL
AUREL DOBRILĂ



ŞEF SERVICIU
DOINEL LEFTER



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2




POLIȚIA LOCALĂ

SOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021- 252.50.14

E-mail : office@politialocalas2.ro

Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr.4005
DIRECTIA ORDINE PUBLICA, CIRCULATIE SI PAZA OBIECTIVE
SERVICIUL ORDINE PUBLICA



Către, *D-le.*

D-na STELIAN MINA

Șos. Pantelimon nr. 243, Bl. 52, Sc. A, Ap. 4,
Sector 2, București

Referitor la sesizarea dumneavoastră, transmisă Poliției Locale Sector 2 și înregistrată cu nr. **27261/14.12.2014**, vă informăm următoarele:

Un echipaj din cadrul Serviciului Ordine Publică s-a deplasat pe Șos. Pantelimon nr. 243, Sector 2, unde se află restaurantul *DRISTOR KEBAB* și a constatat că cele semnalate nu se confirmă. Cu toate acestea polițiștii locali au discutat cu un lucrător al restaurantului căruia i s-a adus la cunoștință despre aspectele reclamate și a fost avertizat verbal cu privire la consecințele nerespectării normelor de conduită civică.

Politia Locală Sector 2 vă stă la dispoziție ori de cate ori constatați fapte ce contravin normelor de conviețuire civică, la dispeceratul central din Șos. Pantelimon nr. 27, la **tel. 021/252.57.70**.

Cu deosebită stimă,

DIRECTOR EXECUTIV D.O.P.C.P.O.
LIVIU CIOBANU

DIRECTOR GENERAL
AUREL DOBRILA



stelian mina

Today at 8:04 PM

To me

— Forwarded Message —

From: stelian mina <stelian77@yahoo.com>
To: "office@politia.localas2.ro" <office@politia.localas2.ro>
Cc: "aurel.dobriila@ps2.ro" <aurel.dobriila@ps2.ro>
Sent: Monday, December 15, 2014 12:38 AM
Subject: Fw: Reclamatie zgomote Dristor Kebap Pantelimon 243

Buna seara,

Revin din nou la dumneavoastra si va aduc aminte ca zgomotele produse in fiecare seara de activitatea restaurantului Dristor Kebap sunt in afara legii si activitatea lor trebuie oprita de urgenta. Este o infractiune in stare continuata si repetata pe care dumneavoastra o incurajati prin neluarea niciunei masuri.

Dupa cum si urmatoarele legi spun ca trebuie respectata ordinea si linistea publica intre orele 22.00-08.00 : legea 61 si legea 153, ordonanta 99, ordonanta 95, ordinul 119 din 04.02.2014 va rog sa le aplicati si sa treceti peste toate obstacolele ce va opresc sa la suspendati activitatea.

Vreti sa ne vedeti la televizor sau sa ne vedem in instanta pentru ca nu mai putem. Sau poate doar vreti sa ne vedeti morti cu indiferenta asta.

De 3 luni de zile acest restaurant este in ilegalitate si suntem constienti de influenta care o impart/emana.

Nu mai este timpul sa ii amanati atat si sa ii protejati. Intelegeti un lucru ei nu fac absolut nimic ca noua sa ne fie bine.

Ati venit in casa noastra in data de 21.11.2014 si nu ati respectat legea - totul a fost facut pentru a ajuta restaurantul, se vedea clar in actiunile doamnei Potop. Totul a fost inregistrat. Stiti ca doamna Potop nu i-a mai sunat pe angajatii vostri care erau in magazin jos ??? Asta este protejarea infractorului. (doamna Potop si doi angajati ai Politiei Locale Sector 2), am avut incredere in dvs. si aparent ne-ati pacalit.

DORIM rezultatele masuratorilor sonometrice imediat ! De ce incercati sa faceti totul ca situatia sa iasa bine pentru ei?

De ce va ganditi numai la restaurant si nu va ganditi si la noi? Nu mai putem dormi noaptea. Este ora 23.42 si probabil voi dormiti iar noi pur si simplu ascultam bubuiturile lor in pereti.

Doamna Tanasescu ne-a promis ca cele 3 aparate amplasate sub fereastra noastra vor avea montate un ecran protector care sa dirijeze zgomotele in jos si a fost o minciuna. Nu intelegem de ce nu ii suspendati deja... nu au trecut decat 3 luni de cand sunt in ilegalitate si cu dosare penale.

De ce luati partea infractorilor? De ce tot amanati suspendarea lor ... stiti ca nu au nici o izolare fonica facuta si nici nu au cum sa o faca. (a spus-o chiar expertul chemat de ei)

In concluzie ca cerem sa le anulati de urgenta autorizatia de functionare tinand cont de nenumeratele reclamatii si ilegalitatile in stare continuata pe care le fac.

Nu vor ramane fara ecou toate reclamatile noastre.

----- Forwarded Message -----

From: stelian mina <stelian77@yahoo.com>
To: "office@politialocalas2.ro" <office@politialocalas2.ro>
Cc: "aurel.dobriila@ps2.ro" <aurel.dobriila@ps2.ro>
Sent: Friday, December 19, 2014 1:11 AM
Subject: Referitor la raspunsul dvs. 20318/22341 din 11.12.2014

Buna ziua,

Referitor la raspunsul trimis noua (familiei Mina) in legatura cu multiplele reclamatii aduse impotriva restaurantului Dristor Kebap (Dristor Doner) va aducem la cunostinta ca :

1. Raspunsul dvs. nu contine nici un fel de informatie referitoare la valorile zgomotelor masurate in data de 21.11.2014.
2. Referitor la masura de montare tampoane pentru scaune si mese mentinam ca mesele nu au montate nici un fel de tampoane si doar o parte din scaune au montate tampoane. In cursul noptii angajatii trantesc si deplaseaza scaunele si mesele pentru a face curat. Aceste zgomote se aud chiar acum in locuinta noastra. Cu siguranta sunt o multime de scaune/mese/banci prinş toate camarutele facute de ei (rugaciuni, vestiar, relaxare, toalete, depozite, casa de schimb valutar) care nu au aceste protectii. Si clientii trantesc scaunele si mesele.
3. Mentionam ca usa de acces la bucatarie era blocata dinainte sa veniti dvs, sa faceti masuratorile. Probleme constatate se refereau la usa de intrare prin spatele restaurantului si la usile de acces la etajul nou creat - catre vestiar, depozit si toate camarutele nou create, usi care sunt trantite tot timpul noptii. La trecerea dintre zona de clienti si zona de bucatarie exista 2 usi care se izbesc de scara aflata in vecinatate cat si de un perete vecin.
4. Izolarea fonica profesionala nu s-a efectuat. Ce s-a facut pana acum este doar lipirea unui burete de 2 lei. Va rugam frumos sa studiat suprafata apartamentului nostru si sa observati ca nu exista izolare fonica pe intreaga suprafata a acestuia. Dorim sa vedem raportul unei firme autorizate in domeniul izolatiilor fonice care sa certifice calitatea lucrarilor efectuate.
5. Cele trei aparate pozitionate sub fereastra noastra inca nu au acel ecran in fata care sa dirijeze zgomotul in jos. (asa cum a promis doamna Tanasescu)
6. Hota are potentimetru de reglaj si de nenumarate ori a fost pornita la o turatie foarte mare si producea un zgomot infernal, lucru constatat de echipa de politisti locali : domnul Velea si domnul Rotaru. Va rugam frumos sa ne explicati cum veti limita actionarea hotei la turatie maxima. Mentionez ca reprezentatii restaurantului au dat hota la turatii mai mici doar dupa ce am sunat la politia locala sector 2 si agentii i-au obligat sa o faca.
7. Omiteti foarte multe lucruri care produc zgomote : zgomote produse de vesela metalica din bucatarie, tevine metalice pe care este pusa carnea si care sunt trantite noaptea, caruciorul metalic (care produce un zgomot infernal) cu care deplaseaza aceste picioare cu carne, zgomotele produse la intrare in cabina frigorifica si la depozitarea lazilor cu manacre, zgomotele produse cand se duc in pod sa ia mancarea (sacii cu cartofi si ceapa), zgomotele produse de angajatii care stau fix sub podeaua noastra in noul etaj creat.
8. Tubulatura hotei nu este fixata, si vibreaza. Inca sunt gauri in pereti prin care iese miros si fum. 32/40 de apartamente au semnat petitia trimisa la Primaria Sectorului 2 referitoare la zgomotele produse de tubulatura hotei.

Referitor la noua masuratoare, consideram ca va fi ca si prima doar un praf in ochi si o minciuna grosolana cat si o musamalizare a situatiei de fapt.

Este destul de clar ca nu vor exista nici un fel de zgomote atata timp cat ii veti anunta. Ar fi illogic ca ei sa produca zgomote in timpul masuratorilor.

Asa ca dorim in scris raspunsul dvs. la primele masuratori care cu siguranta au iesit foarte proaste pentru restarurant. Dorim aceste masuratori pentru a merge in instanta cu ele. Nu uitati ne-ati intrat in casa si acum va faceti ca nu a existat asa ceva.

Mentionez inca o data ca inceputul reclamatiiilor noastre sunt din data de 24.09.2014 si noi primim raspuns dupa aproape 3 luni si nimic rezolvat. Dorim sa stim de ce am primit raspuns dupa 3 luni !!

In concluzie va solicitam inca o data anulara programului non-stop pana la remedierea tuturor problemelor existente.

Cu stima,

Stelian Mina
19.12.2014
0724035459



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2



P O L I T I A L O C A L A


SOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021 252.50.14

E-mail : office@politialocalas2.ro

Operator de date inregistrat la ANSPDCP sub nr. 19040

DIRECTIA CONTROL - SERVICIUL PROTECTIA MEDIULUI

Nr 20318/22341



CATRE,

DOMNUL MINA SIMA

Sos Pantelimon nr 243, bl 52, sc A, ap 4, Sector 2, Bucuresti

Urmare a sesizarilor dvs. inregistrate la Politia Locala Sector 2 cu nr. 20318/11.11.2014 si 22341/11.12.2014 va comunicam:

Inspectorii Serviciul Protectia Mediului au efectuat, in prezenta dvs., in apartamentul nr 4 din Sos Pantelimon nr 243, bl 52, un set de masuratori sonometrice pentru identificarea unor posibile surse de disconfort fonic.

Pentru evidentierea surselor de zgomot probele au fost prelevate in cadrul unei simulari cu participarea dumneavoastra si a angajatilor SC Dristor Doner SRL. Astfel au fost produse zgomote cu obiete (scaune/mese pe pardoseala si usi) si prin strigate si larma acestea reprezentand tulburari ale linistii si ordinii publice conform Legii nr 61/1991 republicata.

In vederea eliminarii incalcarilor normelor Legii nr. 61/1991 au fost impuse SC Dristor Doner SRL luarea de masuri specifice : montarea de suport/ covorase de cauciuc la picioarele scaunelor si meselor. In ceea ce priveste respectarea OMS nr. 119/2014 s-a dispus eliminarea disconfortului produs de functionarea hidroforului si a hotei.

In cadrul termenului dispus inspectorii Serviciului Protectia Mediului au reverificat in data de 10.12.2014 locatia pentru a monitoriza modul in care sunt aduse la indeplinire masurile impuse.

S-a constatat faptul ca societatea s-a conformat celor dispuse in vederea respectarii Legii nr 61/1991 fiind :

1. montati la scaune si mese tamponane de protectie pentru atenuarea zgomotului,
2. usa de acces in bucatarie a fost ridicata din balamale fata de pozitia initiala fiind montat un opritor,

3. peretii metalici au fost capitonati si izolati dupa inlocuirea celor din tabla cu OSB prin montarea de burete ignifugat si insonorizat acoperit cu un material protector cauciucat
4. au fost acoperite cu mocheta cauciucata treptele metalice de acces la vestiar

In ceea ce priveste disconfortul fonic si conform prevederilor OMS nr 119/2014 au fost efectuate urmatoarele:

1. dezafectate hidroforul si polizorul ce deserveau unitatea,
2. motorul hotei a fost desfiintat, evacuarea noxelor facandu-se printr-o tubulatura autorizata cu motor tip ciler amplasat pe terasa blocului

Subliniem faptul ca pana pe data de 20.12.2014 Politia Locala Sector 2 va efectua un nou set de masuratori sonometrice in imobilul din Sos Pantelimon nr 243, Sector 2.

Aspectele reclamate de dvs. au fost comunicate spre competenta solutionare Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Municipiului Bucuresti cu sediul in B-dul Unirii nr. 72, bl. J3C, tronson 2, et. 6, camera 604, Sector 3 - Bucuresti.

DIRECTOR GENERAL

Aurel Dobrila



DIRECTOR EXECUTIV


Daiana Tarasescu

SEF SERVICIU PM,

Potop Mariana



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2



POLIȚIA LOCALĂ

SOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021- 252.50.14

E-mail : office@politialocalas2.ro

Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr.4005
DIRECTIA ORDINE PUBLICA, CIRCULATIE SI PAZA OBIECTIVE
SERVICIUL ORDINE PUBLICA

Către,

MINA

DI. MINEA STELIAN

Șos. Pantelimon nr. 243, Bl. 52, Sc. A, Ap. 24,
Sector 2, București



Referitor la sesizarea dumneavoastră, transmisă Poliției Locale Sector 2 și înregistrată cu nr. **27251/12.12.2014**, vă informăm următoarele:

Un echipaj din cadrul Serviciului Ordine Publică s-a deplasat la societatea comercială SAOPHERIA KEBAB DRISTOR, iar în urma verificărilor efectuate de către polițiștii locali s-a constatat că aceasta funcționează legal, având toate aprobările necesare.

În cazul în care veți mai face sesizări nefondate veți fi sancționat contravențional, conform Legii 61/1991, republicată, actualizată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV D.O.P.C.P.O.
LIVIU CIOBANU

DIRECTOR GENERAL
AUREL DOBRILA

